

Patientenmerkblatt zur stationären Aufnahme

Einnahme von oralen Antikoagulantien / Acetylsalizylsäure / Antidiabetika

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

wegen Unverträglichkeit im Rahmen einer **geplanten Narkose/Operation** sind folgende Richtlinien bei der Medikamenteneinnahme zu beachten:

1. MARCUMAR- Einnahme

wegen Herz-Rhythmusstörungen, nach operativen Herzklappenersatz, nach Thrombosen u.a.:

Marcumar® | Phenpro-ratiopharm® | Falithrom® | marcuphen®

Die o.g. Medikamente sind ca. zehn Tage vor einer stationären Aufnahme abzusetzen und in **Abprache mit dem Hausarzt/Internisten** ggf. durch eine andere Form der Blutverdünnung zu ersetzen (z.B. niedermolekulares Heparin, sogenannte Bauchspritze).

2. ACETYLSALICYLSÄURE- Einnahme

zur Infarkt-Vorsorge, nach Schlaganfall, Thrombose, bei anderen Durchblutungsrisiken u.a.:

Acesal®	Boxacin®	Godamed®	Rio-Josvoirin®
Alka-Seltzer®	Cebion®	HerzASS-Tabletten®	Romigal®
ASS®	Chephapvrin®	Hewedolor®	Santasal®
Acetylsalizylsäure®	Clinit®	Malinert®	Spalt®
Acetylin®	Coffalon®	Micristin®	Tiklvd®
Aspirin®	Coffetylin®	Miniasal®	Thomapyrin®
Asasantin®	Dorocof®	Neuralgin®	Togal®
Alacetan®	Flunigent®	Neuranidal®	
Aspro®	Glutisal®	Ring N®	

Bei Patienten nach Myokardinfarkt, nach Stent-Implantation und nach Schlaganfall werden diese Präparate **nicht abgesetzt!** Ansonsten bitte zehn Tage vor OP keine ASS-Präparate einnehmen (z.B. Kopfschmerzen o.ä.)

3. METFORMIN- Einnahme

im Rahmen oraler Diabetes-Behandlung:

Biocos®	Metformin-ratio®	Metformin STADA®
Diabesin®	Mediabet®	Siofor®
Diabetase®	Meglucon®	Thiabet®
espa-formin®	Met 500 /-850®	
glucobon®	Metfogamma®	
Glucophage®	Metformin Lieh®	

Vor geplanten Operationen in Allgemeinnarkose und Röntgen mit intravenöser Kontrastmittelgabe (CT) sind die genannten Medikamente zwei Tage abzusetzen.

Die Listen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. **Fragen Sie unbedingt Ihren behandelnden Arzt** oder Apotheker. Gegebenenfalls ist mit einem verzögerten Beginn Ihrer Behandlung zu rechnen.

Patientenmerkblatt zur stationären Aufnahme

Allgemeine Utensilien für Ihren Krankenhausaufenthalt

Kleidung:

- Jogging- oder Hausanzug
- Nachthemden oder Schlafanzüge
- Bade- oder Morgenmantel
- Hausschuhe, feste Schuhe
- evtl. langer Schuhlöffel
- Strümpfe
- Unterwäsche
- ggf. Antithrombosestrümpfe

Kulturtasche mit:

- Zahnbürste, Zahnpasta, Becher
- evtl. ein Behältnis für den Zahnersatz
- Duschbad, Shampoo
- Körperlotion, Creme
- Kamm bzw. Haarbürste
- Rasierer bzw. alles zur Nassrasur
- eventuell Kosmetik und Taschentücher
- Handtücher, Waschlappen

Sonstiges:

- ggf. eigene vorhandene Gehstöcke
- andere Gehhilfen (z.B. Rollator)
- Bücher, Zeitschriften etc.

Nicht mitbringen sollten Sie:

- Wertgegenstände
- Schmuck oder Geld
- Mobile Telefone